LINKTOWER_7m



Una soluzione senza generatore, veloce da spostare, nessun rumore. Ideale per applicazioni indoor e outdoor.





Campi applicativi





TRASPORTO

32 TORRI PER CAMION













CARATTERISTICHE

- Altezza massima 7 m
- 4 stabilizzatori regolabili
- Sistema di sollevamento manuale
- Stabilità al vento certificata sino a 80 Km/h
- Interruttori On/Off per ogni singolo proiettore
- 4 proiettori agli ioduri metallici da 400W
- Allestita su trolley
- Spina d'ingresso rete 220V-16A IP 67
- Presa d'uscita rete 220V-16A IP67
- Apposite tasche e ganci per il sollevamento dell'intera struttura con muletto o gru
- Struttura alimentabile da rete fissa o gruppo elettrogeno
- Possibilità di connettere in serie fino a 4 unità con un unica fonte di energia

DATI TECNICI

Dim. Min (cm)	120x80x233
Dim. Max (cm)	180x140x700
Peso (Kg)	244
	Area illuminata
	2000m²
	Caratteristiche
Rotazione	NO
Proiettori	loduri Metallici
Lampade	4x400W
Sollevamento	Manuale
Optional	Versione antideflagrante

Dimensioni e peso